Feuchtemessgerät





Beschreibung

- zerstörungsfreie Messung an Wänden, Böden oder Decken
- · vielseitig einsetzbar, einfache Handhabung
- Selbstkalibrierung
- bis zu 40mm Eindringtiefe
- Min-Max Anzeige und Hold Funktion
- je nach Baumaterial einstellbare Grenzwerte
- Abschaltautomatik, Warnung bei niedrigen Batteriestand
- beleuchtetes Display, Schraubanschluss für Stativ

Technische Daten

Gerätedaten	Einheit	FG-1		
Stromversorgung		1 x 9 V Batterie		
Batterielebensdauer	Stunden	50		
Stromverbrauch	μΑ	4,9		
Auflösung		1 Einheit		
Präzision		±1Einheit		
Messbereich		0-100 Einheiten		
Messtiefe	mm	20-40		
Schraubanschluss (Stativ)	mm / Zoll	6,0 / 1/4"		
Betriebsbedingungen	°C / r.F. %	0 bis +50°C / < 70%		
Lagerbedingungen	°C / r.F. %	-10 bis +60°C / < 80% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)		
Abmessungen (H \times B \times T)	mm	194 x 54 x 34		
Gewicht	g	143 (ohne Batterie)		

Lieferumfang

- Feuchtemessgerät FG-1
- Bedienungsanleitung
- 9V-Batterie

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	€/Stk.
A1-45102	Feuchtemessgerät	1	120,00 n



